

## Básculas para Comercios de Alimentación



**AND**

A&D Weighing

...Clearly a Better Value

1756 Automation Parkway  
San Jose, CA 95131  
(408)263-5333  
Toll Free: (800) 726-3364  
Email: [scales@andweighing.com](mailto:scales@andweighing.com)  
[www.andweighing.com](http://www.andweighing.com)

**AND**

A&D Weighing

...Clearly a Better Value

## PORCIONADORAS

### Básculas serie HL-WP a prueba de agua

Las básculas digitales y compactas serie HL-WP tipo porcionadoras pueden ser sumergidas completamente en el agua. Esto las hace fácil de limpiar y elimina la preocupación sobre caídas accidentales en el fregadero. La HL-WP es diseñada para resistir el ambiente duro de la cocina comercial.



**Modelos HL-LWP**  
(Platillo 170 x 137mm)

- Funcionamiento con batería
- Energía CA (opcional)
- Cuerpo y platillo de pesaje de acero inoxidable
- Ideales para aplicaciones de limpieza rigurosas



**Modelos HL-WP**  
(Platillo 128mm)

- Sumergible
- Variedad de unidades: g/oz/lb/lb-oz
- Opción de 2 tamaños de platillos de acero inoxidable para modelos de 3000 g

#### Especificaciones de Serie HL-WP

	HL-300WP	HL-1000WP	HL-3000WP	HL-3000WPN	HL-3000LWP	HL-3000LWPN
Resolución	0.1g	0.5g	1g	1g	1g	1g
Medición	g, lb, lb-oz, oz					
Capacidad	300 g	1000 g	3000 g	3000 g	3000 g	3000 g
Tamaño del platillo	128 x 128mm				170 x 137mm	

#### Todos Modelos

Dimensiones	63 (al) x 170 (an) x 220 (pr)mm
Fuente de poder	6 'AA' baterías (no incluido) o adaptador de corriente alterna FV-05 (opción) / 200 horas de duración de batería
Peso	Approx. 870 g

## RECEPCION

### Básculas serie FG-K

Las versátiles básculas de plataforma serie FG-K ofrecen exactitud y un desempeño sólido. La serie FG-K es ideal para el control del inventario, embarque, recepción, y uso general.

- Variedad de unidades: lb/ kg/ oz
- Pantalla de LCD grande
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable
- El cabezal removible se adapta a escritorio o montaje de pared
- Plataformade acero inoxidable grande



#### Especificaciones de Serie FG-K

Model	FG-30KAM* FG-30KBM*	FG-60KAM* FG-60KBM*	FG-150KAM* FG-150KBM*	FG-60KAL	FG-150KAL	FG-200KAL
Capacidad	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg	200 kg
Resolución	0.002 kg**	0.005 kg**	0.01 kg**	0.005 kg**	0.01 kg**	0.01 kg**
Tamaño de platillo	300 x 380mm			390 x 530mm		
Peso (Approx.)	FG-KAM: 11.2kg / FG-KBM: 9.7kg			16.4kg		

\*El modelo KBM viene sin columna

\*\*La configuración de baja resolución es la versión NTEP



Opción de ruedas

### Básculas serie JM

Las básculas bajo costo-alta calidad serie JM se pueden usar con la mayoría de programas de paquetería.

- Plataforma grande de 305mm x 305mm
- Interfase RS-232C estándar
- Funcionamiento a batería 9V (No Incluido)
- Adaptador CA (Incluido)



#### Especificaciones de Serie JM

	JM-150	JM-400
Capacidad x Resolución	65kg x 0.1kg	180kg x 0.2kg
Fuente de Poder	Adaptador CA / Batería 9V	
Tamaño del platillo	305mm x 305mm	
Peso	Approx. 4.2kg	

## COMERCIALES

Las básculas comerciales de A&D proporcionan un precio sobresaliente al desempeño para aplicaciones comerciales. Las características incluyen: operación amigable y sencilla, teclado y pantalla a prueba de salpicaduras, acumulador de transacciones para múltiples artículos, y cuentan con la aprobación NTEP.

### Básculas Series SF/SG

- Torre de doble pantalla
- Pantalla LCD o VFD
- Teclado y pantalla a prueba de agua
- Guarda peso / precios de hasta 30 artículos



#### Especificaciones de SF (Tipo de Torre, Pantalla Doble)

Modelo	SF-6KA / KB / KC	SF-15KA/ KB / KC	SF-30KA / KB / KC
Capacidad / Resolución	6 x 0.002 kg	15 x 0.005 kg	30 x 0.01 kg
Tamaño del platillo	300(an) x 280(pr)mm		
Peso (appx.)	5.5kg		
Fuente de Poder	SF-KA: sólo corriente alterna, SF-KB y SF-KC: adaptador de corriente alterna o baterías (6 "D" – no incluido o paquete de baterías recargables – opción para el SF-KC sólo) / duración de la batería de 500 horas		
Dimensiones	465(an) x 425 (pr) x 460 (al)mm		

*Nota: Todos los modelos son en libras. Para pedir modelos métricos, añada "M" al final del # de modelo (ejemplo: SF-6KBM).*

### Serie de SG

- Para uso sobre mesa
- Pantalla LCD
- Guarda peso / precios de hasta 12 artículos



#### Especificaciones de SG (Tipo de mesa, Pantalla Doble)

Model	SG-6KA	SG-15KA	SG-30KA
Capacidad / Resolución	6 x 0.002 kg	15 x 0.005 kg	30 x 0.01 kg
Tamaño del platillo	300(an) x 280(pr)mm		
Peso (appx.)	4.5kg		
Fuente de Poder	Adaptador de corriente alterna o baterías (6 "D" – no incluido) / duración de la batería de 500 horas		
Dimensiones	330(an) x 425(pr) x 108(al)mm		

*Nota: Todos los modelos son en libras. Para pedir modelos métricos, añada "M" al final del # de modelo (ejemplo: SG-6KAM).*



Pantalla trasera

## PORCIONADORAS

### Básculas lavables serie SK-WP

Las básculas serie SK-WP cuentan con un diseño robusto y duradero de acero inoxidable, un platillo de acero inoxidable grande y removible, una pantalla fácil de leer de LCD, y capacidades hasta 20 Kg.



- Funcionamiento con batería
- Energía CA (opcional)
- Cuerpo y platillo de pesaje de acero inoxidable
- Lavable (a prueba de polvo y agua, IP-65)
- Aptas para el comercio
- Fraccionamiento en onzas disponible (SK-WPZ)
- Clasificadas por la NSF

#### Especificaciones de Series SK-WP / SK-WPZ

	SK-1000WP	SK-2000WP	SK-5000WP	SK-5001WP	SK-10KWP
Capacidad	1000 g	2000 g	5000 g	5000 g	10 kg
Resolución	0.5 g	1 g	2 g	1 g	0.005 kg
Tamaño del platillo	230 x 190mm				

	SK-20KWP	SK-2000WPZ	SK-5000WPZ	SK-20KWPZ
Capacidad	20 kg	2000 g	5000 g	20 kg
Resolución	0.01 kg	1 g	2 g	0.01 kg
Tamaño del Platillo	230 x 190mm			

Todos Modelos	
Tamaño de Platillo	230 (an) x 192 (pr)mm
Dimensiones	150 (al) x 266 (an) x 280 (pr)mm
Fuente de Poder	6 "D" baterías (no incluido) o adaptador de corriente alterna FV-05 (opción) / 1200 horas de duración de batería
Peso	Approx. 2.9kg

## PORCIONADORAS

### Básculas Serie SJ de Bajo Perfil

Las básculas serie SJ de bajo perfil son construidas del polímero duradero de ABS, cuentan con cuatro unidades de pesaje, y vienen con uno de los más grandes platillos de acero inoxidable removible en su clase, haciéndolas muy indicadas para uso comercial o en la cocina del hogar.



Platillo removible de acero inoxidable



Compartimiento de baterías

- Funcionamiento con batería
- Energía CA (opcional)
- Calibración totalmente digital
- Apagado automático
- Platillo de acero inoxidable grande, removible
- Variedad de unidades: g/oz/ lb/ lb-oz
- Rápida respuesta (menos de un segundo)
- Pantalla de LCD de 1" fácil de leer

#### Especificaciones de Serie SJ

	SJ-1000HS	SJ-2000HS	SJ-5000HS	SJ-12KHS
Capacidad	1000 g	2000 g	5000 g	12 kg
Resolución	0.5 g	1 g	2 g	0.005 kg
Tamaño del platillo	230mm x 190mm			
Fuente de Poder	4 "D" baterías o adaptador de corriente alterna / 800 horas de duración de batería			
Dimensiones	265 (an) x 250 (pr) x 103 (al)mm			
Peso	Approx. 1.7kg			

## PORCIONADORAS

### Básculas Serie SK

Las básculas serie SK traen las mismas características de alto desempeño de la serie SK-WP en una envoltura durable de polímero ABS.

- Funcionamiento con batería
- Energía CA (opcional)
- Funcionamiento en modo lb / oz (modelos SK-Z)
- Apagado automático
- Platillo de acero inoxidable grande, removible
- Aptas para el comercio



#### Especificaciones de Serie SK

	SK-1000/D	SK-2000/D	SK-5000/D	SK-5001	SK-10K/D
Capacidad	1000 g	2000 g	5000 g	5000 g	10 kg
Resolución	0.5 g	1 g	2 g	1 g	.005 kg
Tamaño del platillo	230 x 190mm				
Peso	Approx. 1.6kg				

	SK-20K/D	SK-30K/D
Capacidad	20 kg	30 kg
Resolución	.01 kg	.02 kg
Tamaño del platillo	230 x 190mm	
Peso (Approx.)	1.9kg	

Disponibles con Demostración Dual, Frente y detrás! Disponibles en todos los modelos excepto SK-Z y SK-5001.

Añada "D" al final del número de parte.

### Básculas Serie HL-iSS

Las básculas compactas serie HL-iSS proveen una solución ideal para el usuario consciente del costo en aplicaciones de control de porción. La HL-iSS es hecha de polímero ABS & incluye un platillo removible de acero inoxidable.

- Funcionamiento con batería
- Energía CA (opcional)
- Función de tara
- Apagado automático
- Pantalla de LCD fácil de leer
- Platillo de acero inoxidable, removible



	HL-200iSS	HL-2000iSS
Capacidad	200 g	2000 g
Resolución	0.1 g	1 g
Tamaño de platillo	130mm	
Dimensiones	130 (an) x 192 (pr) x 51 (al) mm	
Peso	Approx. 500 g	